

Kod błędu:

BM-049

Opis błędu:

Liczba świetlic w jednostce głównej musi być równa sumie świetlic z jednostek wchodzących w skład jednostki głównej

Rozwiązanie:

W Tabeli BM3 wartość pola w kolumnie 1 (Liczba) dla wiersza 'Świetlice' w jednostce głównej musi się równać sumie wartości tych pól z jednostek wchodzących w skład jednostki głównej.

W celu rozwiązania problemu należy kliknąć myszką na komunikat błędu. Program automatycznie przejdzie do zakładki **Nieruchomości** w jednostce głównej i wskaże **Tabelę BM3. Pomieszczenia**.

The image displays three overlapping screenshots of the 'Tabela BM3. Pomieszczenia' (Table BM3. Rooms) interface, illustrating the error resolution process. Each window shows a table with columns for 'Wyszczególnienie' (Specification), 'Liczba' (Number), and 'Powierzchnia [m2]' (Area). The 'Świetlice' (Recreation room) row is highlighted with a red box in each table, and blue arrows point from the error message in the top window to these rows.

Wyszczególnienie	Liczba	Powierzchnia [m2]
0	1	2
Sale lekcyjne	15	450
Pracownie		
ogółem	10	200
komputerowe	1	30
językowe	4	100
Świetlice	0	0

Wyszczególnienie	Liczba	Powierzchnia [m2]
0	1	2
Sale lekcyjne	8	240
Pracownie		
ogółem	6	110
komputerowe	1	30
językowe	2	50
Świetlice	1	120

Wyszczególnienie	Liczba	Powierzchnia [m2]
0	1	2
Sale lekcyjne	7	210
Pracownie		
ogółem	5	125
komputerowe	1	25
językowe	3	75
Świetlice	0	0

Należy sprawdzić wartości wpisane w polach w kolumnie 1 (Liczba) dla wiersza 'Świetlice' dla jednostki głównej i jednostek wchodzących w jej skład.